



## CASE PILLAR

**E-NUMMER: 7747255**

Trendig armatur för utomhusbruk (IP55) för belysning av trädgårdar, parker och gångvägar i privat och offentlig miljö. Armaturhus och stomme av pressgjuten aluminium. En läcker antracit armatur med matt sandblästrad finish, ytan är anodiserad och pulverlackerad för tufft utomhusklimat. Ett LED-multichip på 6W monterat i överkant på armaturen ger en effektiv och väl avbländad ljusbild åt två håll. Inbyggt drivdon för enkel anslutning till 230V.

Variantnamn	Case Pillar 3000K Antracit	Finns i 2 varianter
Färg	Antracit	Finns i 2 varianter
IP-klass	55	
Djup (mm)	80	
Bredd (mm)	130	
Höjd (mm)	700	
Effekt Armatur (W)	7,5	
Ljuskälla (typ)	LED	
Ljuskälla (typ)	LED	
Ljuskälla (typ)	LED	
Ljuskälla (typ)	LED	
Ljuskälla (typ)	LED	
Färgtemperatur (K)	3000	
Armaturlumen (lm)	350	
Spridningsvinkel (°)	145	
Färgåtergivning (Ra)	>80	
Riktbar	Nej	
Drivdon ingår	Ja	
Ljuskälla ingår	Ja	
Anslutning (typ)	Kablage	Finns i 2 varianter
Webb anslutning	3x1,5	
Dimbar	Nej	
Montage	Utanpåliggande	
Infästning	Skruvmontage	
Skyddsklass	I	
Godkännandemärkning	CE	
LED-chip	Multichip	
Livslängd (typ)	(L70)	

Livslängd (h)	50000	
Livslängd Ta (°C)	25	
Material	Aluminium	
Vikt (kg)	3,7	
Typbeskrivning	Case Pillar 3000K Antracit	Finns i 2 varianter
Ljuskälla	LED	
Effekt LED (W)	6	



