



Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Uppkopplad strömbrytare
Produktkompatibilitet	Wiser hub generation 1
Mobilappsnamn	Wiser by SE
Färg	Vit (RAL 9010)

Teknisk data

Enhetsapplikation	Fjärrkontroll
Produktbeskrivning	Med fästram
Kompatibilitetsintervall	Wiser
Teknologityp	Elektronisk
Apparatmontering	Utanpåliggande
Antal vippor	1
Knapp	Tryckknapp
Lokal indikering	LED 1 (grön/röd)communication status: LED 1 (röd)batteriet behöver bytas:
Matning	Batteri: litium 1 x 3 V / CR2032
Livslängd batteri	5 År(S) (1 litium batteri)
Busstyp	Trådlös Wiser
Överföringsgränssnitt	Radiofrekvens
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Ytbehandling	Obehandlad
Yta	Blank
Montering	Limmad Med skruvar Click-in
Typ av kommunikationsnätverk	Trådlös Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) vid < 50 m
Omgivningstemperatur vid drift	5...40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-5...50 °C
Bredd	85 Mm
Höjd	85 Mm
Djup	20 Mm
Kvantitet per set	1 st
Produktens vikt	0,05 Kg

Standarder	EN 60669-2-5 EN 300328 EN 301-489-17 EN 62479 EN 50581
Direktiv	2006/66/EC - batteridirektivet 2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
Produktcertifieringar	CE
Marknadssegment	Bostäder

Miljö

IP-kapslingsklass	< IP20
IK-skyddsgrad	IK01

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	7,700 Cm
Förpackning 1 bredd	9,500 Cm
Förpackning 1 djup	9,500 Cm
Förpackning 1 vikt	73,900 G
Förpackningstyp 2	S03
Antal i Förpackning 2	32
Förpackning 2 höjd	30,000 Cm
Förpackning 2 bredd	30,000 Cm
Förpackning 2 djup	40,000 Cm
Förpackning 2 vikt	2,364 Kg
Förpackningstyp 3	P06
Number of Units in Package 3	224
Förpackning 3 höjd	105,000 Cm
Förpackning 3 bredd	60,000 Cm
Förpackning 3 djup	80,000 Cm
Förpackning 3 vikt	16,553 Kg

Hållbarhetsinformation

Kvicksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
RoHS-undantagsinformation	 Ja
PEP (Product Environmental Profile)	 Produktmiljöprofil
BVB	 Rekommenderad
Genomsnittlig procentandel återvunnen plast	25 %
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag  EU RoHS-deklaration
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
SCIP-nummer	8b965438-188f-4634-ab06-7beb2e8ce5e2
Cirkulationsprofil	 Information Om Livslängdsslut
Utbytbar batteri	Kan bytas ut av användaren
Återtagande	Ja
WEEE Label	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik-källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Logistik information

Ursprungsland	LV
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti

2 years

Product Life Status : Commercialised