

Produktdatablad

Specifikationer



Bryt/Jalusiaktor, KNX SpaceLogic, Uni Master Secure, 8X230 V/ 4x Jalusi 10AX/16AC2, 4 DIN mod,TP-256, 6.5 mA, Ijusgrå

E-nummer:

1741153

MTN6705-0008S

EAN-kod: 3606487044109

Produktdata

produktfamilj	SpaceLogic KNX
typ av produkt eller komponent	Bryt-/jalusiaktor
knapp	Brytare
busstyp	KNX
driftläge	KNX bussystem
rated input	Extern trigger:

Teknisk data

montagefästen	DIN-skena
Ue märkspänning	250 V AC 50...60 Hz
[In] märkström	16 A
antal utgångar	8
färg	Vit
Bredd	8 mm
höjd	12,4 mm
djup	15,7 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	8,000 cm
Förpackning 1 bredd	12,500 cm
Förpackning 1 djup	15,700 cm
Förpackning 1 vikt	373,000 g
Förpackningstyp 2	S04
Antal i Förpackning 2	24
Förpackning 2 höjd	30,000 cm
Förpackning 2 bredd	40,000 cm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackning 2 djup	60,000 cm
Förpackning 2 vikt	9,718 kg

Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

[Förklaring av Environmental Data](#) >

[Hur vi bedömer produkthållbarhet](#) >

Miljöpåverkan	
Klimatpåverkan under hela livscykeln	17
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Use Better

Material och förpackning	
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag
SCIP-nummer	742aa773-90f8-499c-9f60-f02cbbc0de1e
REACH-förordning	REACH-Deklaration

Use Again

Packa om och återskapa	
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut
Återtagande	Ja
WEEE-märkning	 Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

SpaceLogic KNX Switch/Blind Master



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Technical Features


SpaceLogic KNX
Switch/Blind Master




Image of product / Alternate images

Alternative










Image of product in real life situation

