



Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Enhetsapplikation	Strömmatning
Uttagstyp	Jordat
Antal uttagsbrunnar	4
Märkström	16 A
Färg	Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set	Sats med 5

Teknisk data

Produktbeskrivning	Komplett produkt
Apparatmontering	Utanpåliggande
Standard uttag	CEE 7/3
Standardbeskrivning för uttag	Sidjord
Uttagstyp	Med petskydd
Ue märkspänning	250 V
Tillgänglig funktion	Med 2st neutrala överkopplingsklämmor
Typ av nät	AC
Montering	Med skruvar
Material	PC (polykarbonat): täckram PC 10 % GF: botten platta
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
IP-kapslingsklass	IP21
Höjd	98,0 Mm
Djup	42,0 Mm
Bredd	116,0 Mm
Utskjutande mått	42,0 Mm

Miljö

Standarder	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 NEK 502 SFS 5610 SS 428 08 34
Produktcertifieringar	FIMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]CE

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,300 Cm
Förpackning 1 bredd	9,800 Cm
Förpackning 1 djup	11,500 Cm
Förpackning 1 vikt	186,000 G
Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	70
Förpackning 2 höjd	29,400 Cm
Förpackning 2 bredd	59,600 Cm
Förpackning 2 djup	42,000 Cm
Förpackning 2 vikt	14,788 Kg

Hållbarhetsinformation

Klimatpåverkan under hela livscykeln	4 kg CO2 eq.
Klimatpåverkan vid tillverkning	1.1473690600927873
Klimatpåverkan vid tillverkning	1 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för distribution	0.05410599182177605
Koldioxidavtryck för distribution	0.1 kg CO2 eq.
Installationens klimatpåverkan	0.0517656322931797
Installationens klimatpåverkan	0.1 kg CO2 eq.
Använd klimatpåverkan	2.0585
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
Använd klimatpåverkan	2 kg CO2 eq.
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
RoHS-undantagsinformation	 Ja
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.4830346043054284
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.5 kg CO2 eq.
PEP (Product Environmental Profile)	 Produktmiljöprofil
Klimatpåverkan under hela livscykeln	4
BVB	 Rekommenderad
Förpackning med återvunnen kartong	Ja
Förpackning utan plast	Nej
EU RoHS-direktiv	Kompatibel  EU RoHS-deklaration
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande	Ja
WEEE Label	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik-källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Logistik information

Ursprungsland

PL

Product Life Status : Commercialised