



Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Strömställare
Enhetsapplikation	Manövrering
Teknologityp	Elektromekanisk
Kvantitet per set	Sats med 5

Teknisk data

Produktbeskrivning	Komplett produkt
Apparatmontering	Utanpåliggande
Montering	Med skruv: insats Genom att klicka in: täcklock Genom att klicka in: vippa
Knapp	Vippa
Antal vippor	1
Funktion	Trapp 1-pol
Koppling	[6/1]
Ue märkspänning	250 V
Märkström	16 AX
Typ av nät	AC
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor	2
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Färg	Vit (RAL 9003)
Material	PC 10 % GF: botten platta PC (polykarbonat): täckram PC/ABS: vippa
Höjd	75,0 Mm
Bredd	65,0 Mm
Utskjutande mått	27,0 Mm

Miljö

Standarder	EN 60669-1
Produktcertifieringar	CE[RETURN]FIMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO
IP-kapslingsklass	IP20 IP21 då kabeln förs in underifrån

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	3,400 Cm
Förpackning 1 bredd	9,000 Cm
Förpackning 1 djup	17,600 Cm
Förpackning 1 vikt	102,000 G
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	32,100 Cm
Förpackning 2 bredd	26,400 Cm
Förpackning 2 djup	19,900 Cm
Förpackning 2 vikt	604,000 G
Förpackningstyp 3	CAR
Number of Units in Package 3	15
Förpackning 3 höjd	31,000 Cm
Förpackning 3 bredd	28,400 Cm
Förpackning 3 djup	39,600 Cm
Förpackning 3 vikt	2,254 Kg

Hållbarhetsinformation

Klimatpåverkan under hela livscykeln	0.9 kg CO2 eq.
Klimatpåverkan vid tillverkning	0.5651248204214524
Klimatpåverkan vid tillverkning	0.6 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för distribution	0.05666700913876272
Koldioxidavtryck för distribution	0.1 kg CO2 eq.
Installationens klimatpåverkan	0.015098479124804942
Installationens klimatpåverkan	0 kg CO2 eq.
Använd klimatpåverkan	0.0029777764343687564
Använd klimatpåverkan	0 kg CO2 eq.
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
RoHS-undantagsinformation	 Ja
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.2449263729655903
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.2 kg CO2 eq.
PEP (Product Environmental Profile)	 Produktmiljöprofil
Klimatpåverkan under hela livscykeln	1
Genomsnittlig procentandel återvunnen plast	10 %
Förpackning med återvunnen kartong	Ja
Förpackning utan plast	Nej
EU RoHS-direktiv	Kompatibel  EU RoHS-deklaration
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
SCIP-nummer	D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande	Ja
WEEE Label	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Logistik information

Ursprungsland

PL

Product Life Status : Commercialised