

Produktdatablad

Specifikationer



motor-mechanism - Tm60 3-4P - 230 V 50..60 Hz

18311

! Utgått den: 1 nov. 2020

EAN-kod: 3303430183112

! Utgången

Produktdata

typ av produkt eller komponent	Fjärrstyrningstillbehör
enhetens korta namn	Tm60

Teknisk data

manövertyp	Fjärrstyrning underhållen 230 V AC 50/60 Hz Coil deconnection
responstid	1 s (öppnar) 2 s (stänger)
montagesätt	Fast
montagefästen	35 mm symmetrisk DIN-skena
9mm modul	7
höjd	81 mm
bredd	135 mm
djup	45 mm
produkts vikt	0,31 kg
produktkompatibilitet	3P DT40 4P DT40 3P + N C60 3P + N DT40 3P DT60 4P DT60 4P C60 3P + N DT60 4P iDPN 3P + N iDPN 3P iDPN 3P C60

Miljö

standarder	IEC 60947-2
------------	-------------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	8,7 cm
Förpackning 1 bredd	12 cm
Förpackning 1 djup	18 cm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackning 1 vikt	386 g
--------------------	-------

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

[Förklaring av Environmental Data](#) >

[Hur vi bedömer produkthållbarhet](#) >

Use Again

Packa om och återskapa	
WEEE Label	 Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.