


Rapidaptor-bitshållare



EAN:	4013288099440	Size:	165x60x23 mm
Part number:	05073421001	Weight:	37 g
Article number:	889/4/1 K SB SiS	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	84661038

- Rapidaptor-teknik för blixtnabbt bitsbyte
- Rapidaptor-universalhållare med stark permanentmagnet för bits med 1/4" sexkantsfattning
- Kort utförande
- Med 1/4" sexkantsfattning

Rapidaptor-universalhållare för bits med 1/4"-sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173). Rapidaptor gör det möjligt att sätta i bits även utan att röra hylsan. Bitsen tas bort genom att helt enkelt skjuta framåt - för blixtnabba bitsbyten, även med bara en hand. Den starka permanentmagneten håller bitsen i ett säkert grepp. 1/4"-sexkant, lämplig för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

Web link

https://products.wera.de/se/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_889_4_1_k_sb_sis.html

Wera - 889/4/1 K SB SiS
05073421001 - 4013288099440

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rapidaptor-bitshållare

Magnetisk



Bitshållare i magnetiskt utförande för enklare ansättning av skruvarna

Rapidaptor-hållare




Blixtsnabbt bitsbyte utan hjälpverktyg. Enhandsmanövrering. Med fritt roterande hylsa för enkel styrning av skruvdragaren. Även i BiTorsion-utförande.

Chuck-all




Rapidaptor-snabbfäste accepterar 1/4"-bits enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 samt Wera-fästen i serie 1 och 4.

Single-hand



Alla funktioner i Rapidaptors snabbfäste, som att sätta i eller ta ut bits, kan utföras med en hand. Det är snabbare, mer ekonomiskt och mer ergonomiskt. Inget onödigt handgrepp.

Rapid-in och Self-Lock



Bitsen helt enkelt tryckas in i fattningen utan manövrering av hylsan. Så snart verktyget trycks mot skruvskallen aktiveras låsfunktionen. Bitsen sitter säkert och utan glapp.

Rapid-out



För att byta bits, tryck bara hylsan framåt: Fjädermekanismen lyfter bitsen från magneten och låser upp verktyget. Bitsen kan enkelt avlägsnas. Mycket praktiskt: Även mycket små bits kan tas av utan extra verktyg.

Rapid-spin



Den fritt roterande manöverhylsan gör det möjligt att styra elektriska skruvdragare med stor precision. Detta gör det enklare att föra in verktyget i skruven och det förebygger glidning. Passar även som en kort förlängning för 1/4"-tillämpningar, t.ex. i kombination med Wera Zyklopp-spärrhandtag.

Web link

https://products.wera.de/se/bits HOLDERS_adaptors_and_sets HOLDERS_adaptors_connectors_rapidaptor_bit HOLDERS_889_4_1_k_sb_sis.html

Wera - 889/4/1 K SB SiS
05073421001 - 4013288099440

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

889/4/1 K SB Rapidaptor-universalhållare, 1/4" x 50 mm

Rapidaptor-bitshållare



Set contents:

889/4/1 K Rapidaptor-universalhållare, 1/4" x 50 mm



05052502001

1x 1/4" x 50 mm



Web link

https://products.wera.de/se/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_889_4_1_k_sb_sis.html

Wera - 889/4/1 K SB SiS
05073421001 - 4013288099440

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de