




150-12

E0845086

RÖRKABELSKO KRF, 150mm², M12



Produktegenskaper:

Passar ledare klass 5	Ja
Passar ledare Klass 6	Ja
Isolerad	Nej
Max. ström (I _{max})	395 A
Antal fastsättningshål	1 .
Flänsform	Ringform
Färg på isolering	Övrigt
Smalt flänsutförande	Nej
Med inspektionshål	Ja
Kategori ledare	Flera
Max Temp	150 °C
Ytskydd	Förtent
Material	Koppar
Anslutningsvinkel	180° (horisontal)
Måttserie	KRF/KSF (10-500mm ²)

Mått & Dimensioner:

HS	13 mm
ID	19 mm
OD	25 mm
T	6 mm

L	79 mm
N	28 mm
W	36 mm
MOQ	25 .
Enhet	st
Bultrm��tt metrisk (M)	12 .
Nominell area	150 mm��
M��ttserie	KRF/KSF (10-500mm2)

Godk  nnanden:

Godk��nd enligt CE	Ja
Godk��nd enligt DNV	Ja

Compliance:

Conflict Minerals	Contain "Tin"
Extended Minerals	N/A, Inneh��ller inga konfliktmineraler
PFAS	No PFAS
REACH	No SVHC (Latest. 25 June 2025)
RoHS	RoHS 3 (2015/863)
SCIP	Not Applicable
US TSCA	No (5 PBT Subs, Feb 2021)
ECCN (EU)	No CLASS
ECCN (US)	EAR99

  vrig information:

ETIM-Klass	EC001051 - R��rkabelsko
ETIM-Version	9.0
Varum��rke	NEMIQ
Produktgrupp	R��rkabelskor
S��kb beskrivning	EFO2024V
Alternativt Artikelnummer	150-12
E-nummer	E0845086

Logistisk information:

Artikelstatus	Lagervara, lagerh��lls normalt men med reservation f��r mellanf��rs��ljning.
E-nummer	E0845086
MOQ	25 .
Stre��ckkod	733117611958
Ursprungsland	CN
Artikelnummer	150-12
Tullstatistikkod	85369010
Enhet	st

*Vi reserverar oss för tekniska ändringar och felskrivningar.

Nelco Contact AB - Daléns Gata 7, 195 61 Arlandastad, Sweden - Tel. +46 (0)8 754 70 40 - order@nelco.se - www.nelco.se