




2.5-3

E0845009

RÖRKABELSKO KR, 2.5mm2, M3



Produktegenskaper:

Passar ledare klass 2	Ja
Passar ledare klass 5	Ja
Passar ledare Klass 6	Ja
Isolerad	Nej
Max. ström (Imax)	30 A
Antal fastsättningshål	1 .
Flänsform	Ringform
Färg på isolering	Övrigt
Smalt flänsutförande	Nej
Med inspektionshål	Ja
Kategori ledare	Flera
Max Temp	150 °C
Ytskydd	Förtent
Material	Koppar
Anslutningsvinkel	180° (horisontal)
Måttserie	KR/KS (0.75-6mm2)

Mått & Dimensioner:

HS	3,2 mm
ID	2,3 mm
OD	4,2 mm

T	1,3 mm
P1	3,5 mm
P2	5 mm
L	18 mm
N	5,5 mm
W	7,5 mm
MOQ	100 .
Enhet	st
Bultmått metrisk (M)	3 .
Nominell area	2,5 mm²
Måttserie	KR/KS (0.75-6mm2)

Godkännanden:

Godkänd enligt CE	Ja
Godkänd enligt DNV	Ja

Compliance:

Conflict Minerals	Contain "Tin"
Extended Minerals	N/A, Innehåller inga konfliktmineraler
Iron and Steel Sanction	In compliance
PFAS	No PFAS
REACH	No SVHC (Latest. 25 June 2025)
RoHS	RoHS 3 (2015/863)
SCIP	Not Applicable
US TSCA	No (5 PBT Subs, Feb 2021)

Övrig information:

ETIM-Klass	EC001051 - Rörkabelsko
ETIM-Version	9.0
Varumärke	NEMIQ
Produktgrupp	Rörkabelskor
Sökbeskrivning	EFO2024V
Alternativt Artikelnummer	2.5-3
E-nummer	E0845009

Logistisk information:

Artikelstatus	Lagervara, lagerhålls normalt men med reservation för mellanförsäljning.
E-nummer	E0845009
MOQ	100 .
Streckkod	733117612003
Ursprungsland	IN
Artikelnummer	2.5-3

Tullstatistikkod	85369010
Enhet	st

*Vi reserverar oss för tekniska ändringar och felskrivningar.