

Produktdatablad

Specifikationer



Stickpropp, Canalis KB, 16A, polaritet L+N+PE, fasval, med säkring NF 8,5x31,5 mm, ej kopplad, kompatibel DALI

E-nummer:
2874098

KBC16DCF21

EAN-kod: 3606480002281
Lagerkod: Ej lagerförd

Produktdata

Produktfamilj	Canalis
typ av erbjudande	Classic Control system
Typ av produkt eller komponent	Kontaktidon
Enhetsapplikation	Belysning
Serie Kompatibilitet	Canalis KBA kanalskena Canalis KBB kanalskena
[Ie] märkdriftström	16 A vid 35 °C
Ue märkspänning	230...400 V
Nätfrekvens	50/60 Hz
kanalskenans polaritet	L2 + L1 + L3 + N + PE L + N + PE
Skyddstyp	Säkring
typ av säkring	Cylindrisk: 8.5 x 31.5 mm - gG överensstämmer med NF
Kommunikationsprotokoll	DALI
färg kodstift uttag	Blå
uttagslådans polaritet	L2 + N + PE L2 + N + PE L1 + N + PE
typ av anslutning i uttagslåda	Med fasval
Tillgänglig utrustning	Utan säkring
Färg	Kräm (RAL 9001)

Teknisk data

[UI] isolationsspänning	690 V
Bredd	168 mm
djup	33 mm
Höjd	53 mm
produktens vikt	90 g
kvantitet per set	Set med 10 st
Standarder	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2

Miljö

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

IP-kapslingsklass

IP55 överensstämmer med EN/IEC 60529

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1 PCE

Antal i Förpackning 1 1

Förpackning 1 höjd 6,0 cm

Förpackning 1 bredd 5,2 cm

Förpackning 1 djup 14,0 cm

Förpackning 1 vikt 94,0 g

Förpackningstyp 2 BB1

Antal i Förpackning 2 10

Förpackning 2 höjd 12,0 cm

Förpackning 2 bredd 16,0 cm

Förpackning 2 djup 25,0 cm

Förpackning 2 vikt 1,009 kg

Förpackningstyp 3 P06

Antal i Förpackning 3 440

Förpackning 3 höjd 61,5 cm

Förpackning 3 bredd 80,0 cm

Förpackning 3 djup 60,0 cm

Förpackning 3 vikt 50,796 kg

Logistikinformation

Ursprungsland FR

Kontraktsgaranti

Garanti (i månader) 18

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

[Förklaring av Environmental Data >](#)

[Hur vi bedömer produkthållbarhet >](#)

Miljöpåverkan

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)

Use Better

Material och förpackning

Förpackning med återvunnen kartong

Ja

Förpackning utan plast

Ja

SCIP-nummer

615f3286-786f-435a-82cd-b560ead4432d

EU:s RoHS-direktiv

[Kompatibel](#)

REACH-förordningen

[Produkten innehåller inte SVHC över tröskelvärdet](#)

Halogenfri status

Halogenfri produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfritt

Ja

Use Longer

Förlängning av livslängd

Reparation

Nej

Use Again

Packa om och återskapa


Cirkulationsprofil

Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Återtagande

Nej

WEEE-märkning

 Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

