

PAX[®]

Det här är vår nya
fläkt – Pax Calima[®]

Innovation i
varenda detalj!

Nyhet!





Pax Calima[®]

Redo att jobba i det tysta.

Ren och frisk luft är avgörande för att vi människor ska må bra. Och det finns få saker som slår känslan av att gå ut i naturen, andas in, känna dofter och syresätta kroppen.

Samtidigt är det lika viktigt att ha frisk luft hemma. Eftersom vi tar ca 25000 andetag per dag, så är det bra om luften vi andas prioriteras och håller hög kvalitet. Med bra luftomsättning hemma förhindras uppkomsten av fuktskador, men framför allt så mår vi så mycket bättre. Därför har vi utvecklat Pax Calima - en av våra smartaste, effektivaste och tystaste fläktar någonsin.

Pax Calima är redo att jobba i det tysta.

Det ska vara enkelt att montera en badrumsfläkt. Och med Pax Calima kan det inte bli lättare. Plocka upp den ur kartongen och anslut, så är Calima redo att börja jobba. Pax Calima är extremt tyst och är självklart godkänd för att användas i våtutrymmen.

Innovation i varenda detalj.

Pax Calima är utvecklad och tillverkad i Sverige och vi har som vanligt varit kompromisslösa i såväl material, miljö- och kvalitets-tänk. Calima är fylld med den allra senaste styrtekniken och har mer än 20 procent bättre prestanda än tidigare modeller. Dessutom har Pax Calima minimal energiförbrukning och är mycket enkel att rengöra.

En fläkt med oanade möjligheter.

Pax Calima är utvecklad för flera marknader än bara husmarknaden. Den inbyggda 12-voltsingången gör det möjligt att använda fläkten i t ex båt och husbil utan att dränera batterierna.

Med appen kan du välja fler funktioner och göra justeringar.

När Pax Calima levereras är den förinställd på att vara en automatisk badrumsfläkt. Fläkten är grundinställd för kontinuerlig drift på låg hastighet och har fukt, ljus och närvarodetektorer aktiverade. Det gör att det hela tiden skapas en hälsosam luftomsättning och ett bättre inneklimat i hela huset.

Men våra ingenjörer har inte nöjt sig med det. Om du laddar hem Pax smarta app så låser du upp din Calima och får en hel rad olika funktioner så som en smart kalenderfunktion, där du kan aktivera din Calima beroende på vilken dag det är. Eller boostläge, vädringsfunktion, konstantflöde eller möjligheten att enkelt kunna använda fläkten som värmeförflyttare.

Pax Calima är kanske en av de mest mångsidiga fläktarna vi har tagit fram. Och som vanligt när det handlar om Pax-produkter, så har varje enskild fläkt genomgått noggranna kvalitets- och säkerhetstester. Det är därför vi lämnar hela 5 års garanti på din Pax Calima.

Det här får du med en Pax Calima[®]:

- 1. Fem fläktar i en, välj funktion via app i mobilen eller surfplatta**
- 2. Mycket tyst 17-20dB (A) 3m**
- 3. Effektiv, 110 m³/h friblåsande**
- 4. Energisnål, max 4 W**
- 5. Enkel att installera och använda**
- 6. Boost-funktion**
- 7. Separat 12 V-ingång**
- 8. Trygg och säker. Varje fläkt är noggrant testad**
- 9. Utvecklad och tillverkad i Sverige**



Pax appen ger
möjlighet till ännu
fler funktioner.

Grundinställning:

Pax Calima är förprogrammerad som en badrumsfläkt med grundflöde samt fukt- och ljusautomatik.

Krav för funktion via app:


Apple enheter IOS 7 eller Android OS 4,3 med stöd för Bluetooth 4.

Profiler i app:




Helautomatisk
Fläkt som kan kombineras med kallras-
spjäll.
Strömbrytarstyrd med eftergångstid.
Strömbrytarstyrd till/från
Värmeförflyttare

**Justeringar/inställningar
via app:**

Flödesjusteringar
Kalenderfunktion
Forcerad ventilation
Eftergångstid
Startfördröjning
Ljuskänslighet



Helautomatisk fläkt med möjlighet till appstyrning.
Art.nr 1550-1, E-nr 9302508, RSK nr 8760348



Funktioner

Helautomatisk. Tre hastighetslägen och boost-läge:

- Lågt varvtal (grundflöde/grundventilation).
- Mellanhögt varvtal (eftergångstid via ljussensor).
- Högt varvtal (aktiveras via fuktsensor eller manuell start via strömbrytare).
- Boost-läge, programmeras eller aktiveras via app
- Vädringsfunktion, inkopplingsbar

Placering

Tak- eller väggmonteras mot egen separat kanal, med eller utan naturligt självdrag. Går även att monteras utanpåliggande, helt utan instick i kanal.

Allpolig brytare: Inbyggd för anslutning 100-240V. (OBS: ej för 12V)

Tillbehör

- Kallrasskydd Calima 8127-1
 - Täckplatta vit 8143-6
- För kanaldimensioner mellan Ø140-160

Modell

Artikelnummer
E-nummer
RSK nummer
Allpolig brytare
Kapacitet, friblåsande [m³/h]
Kapacitet, friblåsande [l/s]
Maxtryck [Pa]
Effektförbrukning [W]
Ljudtrycksnivå [dB(A) 3 m], min varv
Spänning/Frekvens

Pax Calima®

1550-1
9302508
8760348
Ja
110 m³/h
30
25Pa
4W
17-20 dB(A) 3 m
230V AC 50Hz
alternativt 12V DC
DC
BTLE4
IP44
Klass II (ska ej skyddsjordas)
S – Intertek
CE
Ø100-140 mm
5-50°C
Behörig installatör
0,38

Separat
12 V-ingång
för t. ex. båt
eller husvagn

Motortyp, alla kullagrade
Bluetooth
Kapslingsklass
Isolationsklass
Certifikat
Andra märkningar
Kanaldimension
Temperaturområde
Elinstallation
Enhetens vikt [kg]

5

års garanti
year warranty

009-089406b_150918 © Copyright Pax AB.
Vi reserverar oss för tryckfel och förbehåller oss
rätten till material- och konstruktionsändringar.

pax.se