

E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name	LED Color	Total Effect
72 170 75	43 183 23	32 071 56	7392971145914	Highlite IP65 S 60°	4000K	100W
72 170 76	43 183 24	32 071 57	7392971145921	Highlite IP65 S 90° *	4000K	100W
72 170 77	43 183 25	32 071 58	7392971145938	Highlite IP65 S 120° **	4000K	100W
72 170 78	43 183 27	32 071 59	7392971145945	Highlite IP65 S DALI 60°	4000K	100W
72 170 79	43 183 28	32 071 60	7392971145952	Highlite IP65 S DALI 90° *	4000K	100W
72 170 80	43 183 29	32 071 61	7392971145969	Highlite IP65 S DALI 120° **	4000K	100W
72 170 81	43 183 31	32 071 62	7392971145976	Highlite IP65 L 60°	4000K	200W
72 170 82	43 183 32	32 071 63	7392971145983	Highlite IP65 L 90° *	4000K	200W
72 170 83	43 183 33	32 071 64	7392971145990	Highlite IP65 L 120° **	4000K	200W
72 170 84	43 183 51	32 071 65	7392971146003	Highlite IP65 L DALI 60°	4000K	200W
72 170 85	43 183 52	32 071 66	7392971146010	Highlite IP65 L DALI 90° *	4000K	200W
72 170 86	43 183 53	32 071 67	7392971146027	Highlite IP65 L DALI 120° **	4000K	200W

For explanation of symbols see www.hidealite.se






D Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D enligt förordning (EU) 2019/2015. This product contains a light source of energy efficiency class D to Regulation (EU) No 2019/2015.

SAFETY INSTRUCTIONS


- en** Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance.
- sv** Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
- fi** Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.
- no** Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.
- da** Læs denne vejledning omhyggeligt, inden monteringen påbegyndes, og gem den til fremtidig reference. Belysningsarmaturet skal monteres af en autoriseret elektriker og i overensstemmelse med lokale love og regler. Sørg for, at strømmen er slået fra, inden monteringen eller vedligeholdelsen påbegyndes.
- de** Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Dieses Leuchtmittel muss durch einen lizenzierten Elektriker im Einklang mit den örtlichen Vorschriften installiert werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt.
- pl** Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Oprawę oświetleniową powinien zainstalować uprawniony elektryk zgodnie z miejscowymi przepisami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie.
- fr** Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Le luminaire doit être installé par un électricien agréé, conformément à la réglementation locale. Veillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance.

Accessories sold separately


E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name
72 170 87	43 183 17	32 071 68	7392971146034	Reflektor Highlite Prisma ⁽¹⁾
72 170 88	43 183 18	32 071 69	7392971146041	Reflektor Highlite Alu ⁽²⁾
72 170 89	43 183 19	32 071 70	7392971146058	Reflektor Highlite Svart/Alu ⁽²⁾
72 170 90	43 183 20	32 071 71	7392971146065	Angle bracket adjustable Highlite Black ⁽³⁾
72 170 91	43 183 21	32 071 72	7392971146072	Suspension Kit Highlite Black 2m ⁽⁴⁾
77 646 91	45 234 85	31 059 13	7392971134918	Connector Straight 5P IP68 ⁽⁵⁾






(mm) (5)






Installation-Pre-operation






Installation






Installation-Chain mounting



Installation-Bracket mounting





Installation-Accessories

