

# Produktdatablad

Specifikationer



## Vägguttag, Exxact, 1-vägs, jordat, infälld, 16A, IP21, skruvanslutning, blisterpack, Antracit

E-nummer:  
1821714

WDE008476

EAN-kod: 3606480333378

## Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ Av Produkt Eller Komponent	Uttag
Enhetsapplikation	Strömmatning
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Antal Uttagsbrunnar	1
Standard Uttag	CEE 7/3
Lamputtag	Schuko
Ue Märkspänning	250 V
Typ Av Nät	AC
Färg	Antracit (RAL 7021)

## Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Uttagstyp	Jordat
Märkström	16 A
Uttagstyp	Med petskydd
Montering	Med skruvar
Anslutningar - Plintar	Skruvanslutningar
Typ Av Skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	ASA + PC
Djup	39,8 mm
Inbyggnadsdjup	28 mm
Höjd	87 mm
Bredd	87 mm
Utskjutande Mått	11,8 mm

## Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP20
-------------------	------

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

<b>Standarder</b>	IEC 60884-1 NEK 502:2006 SFS 5610:2004 DIN VDE 0620-1 SS 428 08 34
<b>Produktcertifieringar</b>	NEMKO FIMKO SEMKO

## Förpackningsinformation

<b>Förpackningstyp 1</b>	PCE
<b>Antal I Förpackning 1</b>	1
<b>Förpackning 1 Höjd</b>	18,5 cm
<b>Förpackning 1 Bredd</b>	12 cm
<b>Förpackning 1 Djup</b>	5,3 cm
<b>Förpackning 1 Vikt</b>	127 g
<b>Förpackningstyp 2</b>	BB1
<b>Antal I Förpackning 2</b>	5
<b>Förpackning 2 Höjd</b>	12,6 cm
<b>Förpackning 2 Bredd</b>	19,5 cm
<b>Förpackning 2 Djup</b>	26 cm
<b>Förpackning 2 Vikt</b>	732 g
<b>Förpackningstyp 3</b>	CAR
<b>Number Of Units In Package 3</b>	20
<b>Förpackning 3 Höjd</b>	32,5 cm
<b>Förpackning 3 Bredd</b>	30 cm
<b>Förpackning 3 Djup</b>	40 cm
<b>Förpackning 3 Vikt</b>	3,4 kg

## Kontraktsgaranti

<b>Garanti</b>	Enligt våra försäljningsvillkor
----------------	---------------------------------

## Hållbarhet

**Green Premium™**-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

**Handbok för bedömning av produkthållbarhet** är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

## Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

### Reach-Förordning

[REACH-Deklaration](#)

### Eu Rohs-Direktiv

Kompatibel

[EU RoHS-deklaration](#)

### Rohs-Förordning Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)

Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)

### Weee

Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.