



## Noll/Jordskena, Mureva, med 4 anslutningar, 2x10 mm<sup>2</sup> + 2x16 mm<sup>2</sup>, för kapslingar IP65

E-nummer:  
218470213575

EAN-kod: 3303430135753

### Produktdata

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| produktområde                  | Kaedra<br>Pragma D<br>Mini Pragma<br>Pragma C |
| typ av produkt eller komponent | Plintblock                                    |
| tillbehör / separat kategori   | Anslutningstillbehör                          |

### Teknisk data

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| [In] nominell märkström   | 80 A                                             |
| [Ui] isolationsspänning   | 500 V                                            |
| antal terminalblock       | 1 (snabbanslutning) med 4 anslutningar           |
| fördelningsblock utgående | 2 x 10 mm <sup>2</sup><br>2 x 16 mm <sup>2</sup> |
| marknadssegment           | Bostäder<br>Kommersiella byggnader               |

### Förpackningsinformation

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Förpackningstyp 1            | PCE       |
| Antal i Förpackning 1        | 1         |
| Förpackning 1 höjd           | 1,000 cm  |
| Förpackning 1 bredd          | 7,000 cm  |
| Förpackning 1 djup           | 8,000 cm  |
| Förpackning 1 vikt           | 16,000 g  |
| Förpackningstyp 2            | BB1       |
| Antal i Förpackning 2        | 30        |
| Förpackning 2 höjd           | 11,000 cm |
| Förpackning 2 bredd          | 11,000 cm |
| Förpackning 2 djup           | 17,000 cm |
| Förpackning 2 vikt           | 532,000 g |
| Förpackningstyp 3            | S03       |
| Number of Units in Package 3 | 300       |
| Förpackning 3 höjd           | 30,000 cm |
| Förpackning 3 bredd          | 30,000 cm |
| Förpackning 3 djup           | 40,000 cm |

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Förpackning 3 vikt | 5,807 kg |
|--------------------|----------|

## Kontraktsgaranti

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Garanti | Enligt våra försäljningsvillkor |
|---------|---------------------------------|

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

[Förklaring av Environmental Data](#) >

[Hur vi bedömer produkthållbarhet](#) >

### Use Better

|  Material och förpackning |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Förpackning med återvunnen kartong                                                                         | Nej                                  |
| Förpackning utan plast                                                                                     | Nej                                  |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>                                                                           | Överensstämmer med undantag          |
| SCIP-nummer                                                                                                | 10344e07-1aae-4f85-87b6-2eb4596b19b6 |
| REACH-förordning                                                                                           | <a href="#">REACH-Deklaration</a>    |

### Use Again

|  Packa om och återskapa |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cirkulationsprofil                                                                                        | Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder                                                                                                                                                                    |
| Återtagande                                                                                               | Ja                                                                                                                                                                                                               |
| WEEE Label                                                                                                |  Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor. |