

EV0line[®] One







EVoline® One

One

Kompakt och lättillgänglig ström, data/multimedia

Det runda enkeluttaget kan installeras horisontellt eller vertikalt. Den flexibla kabelgenomföringen garanterar ett minimalt installationsdjup 50 mm. The One erbjuder ett brett urval av modulinsatser, ringar och lock att välja mellan.



One med stölskyddslås


Skydd mot oönskad borttagning i allmänna utrymmen

One med lås kan endast öppnas med ett speciellt upplåsningsverktyg. Visuellt skiljer sig One med lås endast genom en tryckt låssymbol och en extra inbyggd magnet.

Tillgängliga ytbehandlingar med/utan lock



Svart




Svart/rostfritt stål



Svart/metallbelagd mässingslock





Vit



Vit/rostfritt stål




Vit/metallbelagd mässingslock







EVoline® One



Lift - 12 mm



SlimFit - 10 mm

En distanshylsorna Lift och SlimFit

Installation i grunda material

De två distanshylsorna Lift och SlimFit möjliggör montering av One i mycket tunna väggar med en tjocklek från 1 mm. En eller båda hylsorna kan enkelt skjutas över One vid behov under installationen för att uppnå ytterligare 12 mm framför och/eller 10 mm bakom panelen.

En klädselhylsa och spännvinge

Installation i stoppade möbler

Klädselhylsan kan användas i möbler med olika sorters tyger och tjocklekar på stoppning och bärande strukturer. Tyget hålls på plats mellan hylsan och One-enheten, vilket gör att båda sitter stadigt över tid. Korta eller långa vingklämmor kan också väljas för att passa olika kombinationer av tjocklekar.








EVoline® One

Tilläggsmodul DisQ till One

Tillägg för trådlös laddning

One med DisQ är ett modultillägg som ger den efterlängtade möjligheten att lägga till 'trådlös laddning' för kompatibla smartphones till redan installerade One-enheter. Den är enkel att eftermontera och kräver endast en mindre justering för att uppgradera, samtidigt som den befintliga One-installationen bibehålls. Ström-, USB-laddnings-, data- eller multimedieuttag på One förblir tillgängliga under trådlös laddning och kan till och med användas samtidigt!




Tillgängliga färger



Svart



Vit




EVoline®

Schulte - Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Jüngerstraße 21
D-58515 Lüdenscheid

Telefon | *phone* +49 23 51 / 94 81-0
E-Mail | *mail* info@schulte.com

Deutsch *english*



www.evoline.com

Utgåva: 01/2026

Med förbehåll för tekniska ändringar och tryckfel | Bilderna är endast illustrativa.